

Cyfrowy kątomierz

DAF-001



Cyfrowy kątomierz jest wielofunkcyjnym urządzeniem pomiarowym. Prosty w obsłudze, posiadający wyświetlacz LCD oraz różne poziomy pomiaru. Zakres pomiaru kątomierza wynosi 0 - 220° z dokładnością do 0,05°; dodatkowo w obudowie znajduje się poziomica, zwiększająca dokładność pomiarów. Kątomierz DAF-001 posiada funkcję blokady ostatniego pomiaru, wskaźnik stanu baterii oraz samoczynny wyłącznik, gdy kątomierz nie jest używany przez dłuższy czas. Wytrzymała i lekka obudowa aluminiowa, pozwala na pracę w każdych warunkach.

Symbol	Wymiary	Zakres	Dokładność	Cena netto
DAF-001	265mm x 50mm x 25mm	±0-360°	0,05°	159,70 zł

Cyfrowy wskaźnik nachylenia

DAG-001



Cyfrowy wskaźnik nachylenia to niewielkich rozmiarów wodoodporny kątomierz, który pozwala na określenie kąta nachylenia w zakresie $\pm 180^\circ$ z dokładnością do 0,1°. Kątomierz wyposażony jest w magnes, dzięki któremu przywiera do wszystkich żelaznych powierzchni co ułatwia pomiar nachylenia pił np. w ukośnicach. Wyświetlacz LCD jest łatwy do odczytania, po 5 minutach kątomierz samoczynnie się wyłącza.

Symbol	Wymiary	Zakres	Dokładność	Cena netto
DAG-001	51mm x 51mm x 33mm	±180°	0,1°	137,00 zł

Cyfrowy miernik wysokości




DHG-001


Możliwość pionowego i poziomego pomiaru. Dzięki stabilnym ramionom możliwy jest dokładny pomiar bezpośrednio na maszynach lub obrabianym materiale. Urządzenie wyposażone jest w śrubę blokującą skalę, która wyrażona jest w milimetrach i calach. Magnesy umieszczone na stopkach znacznie ułatwiają posługiwanie się narzędziem.

Rozdzielczość ekranu: 0.05mm/0.002in
Zasilanie: bateria CR2032 3V
Czas pracy baterii: >1500h


Umieść wskaźnik na płaskiej powierzchni i ustaw "0" na wyświetlaczu.



Umieść wskaźnik na narzędziu.



Włóż igłę i ustaw "0".



Symbol	Wymiary	Zakres	Dokładność	Cena netto
DHG-001	5-5/8" x 3x15/16" x 29/32"	0~80mm (0~3in), Igła: 0~50mm (0~2in)	±0.1mm (±0.004in)	137,00 zł

Przycinarka do krawędzi




DET-001

Strugarka ręczna przycinająca jednocześnie obie strony panelu. Nałóż przycinarkę na obrabiany materiał, ściskając końce narzędzia ustal odpowiedni zakres cięcia pomiędzy 13mm a 40mm następnie przesuń w kierunku wskazanym przez strzałkę. Przycinarka wyposażona jest w wysokiej jakości noże z hartowanej stali, które w razie zużycia można wymienić.

Symbol	Zakres cięcia	Cena netto
DET-001	od 13mm do 40mm	43,00 zł


Szablon do łączenia blatów



CMT650

Precyzyjny i solidny szablon CMT650 wykonany z materiału fenolicznego, o grubości 12mm. Zaprojektowany specjalnie do przycinania i perfekcyjnego łączenia blatów o szerokości od 420mm do 650mm. Kąt połączenia może wynosić 45° lub 90°. Możliwe jest również przycinanie kątowe w celu uzyskania zewnętrznych łuków. Szablon zaprojektowany jest do pracy z frezarkami górnwrzecionowymi (frezy proste do 12mm średnicy). Bardzo łatwy sposób zamocowania, dzięki widocznym odnośnikom na szablonie. Oznaczenie te ułatwiają i przyspieszają pracę.

Wykonaj połączenie w 15 min.



Symbol

CMT650

Cena netto

442,50 zł

Uniwersalny przyrząd do wiercenia pod zawiasy

Innowacyjny przyrząd CMT333, posiadający głowicę z trzema wrzecionami, do wiercenia pod najbardziej popularne systemy zawiasów tzn Grass, Blum, Mepla, Salice, Hettich, Würth oraz pod zawiasy okienne. Nadaje się do stosowania na wiertarkach pionowych (stacjonarnych) jak i ręcznych.


CMT333



Do stosowania z wiertarkami ręcznymi



Do zastosowania na wiertarkach stołowych.



Symbol

CMT333 + CMT333-4595

Cena netto

zestaw = 1013,00 zł

Szablon do wiercenia

Uniwersalne urządzenie do wiercenia zaprojektowane w celu dokładnego i wydajnego dyblowania elementów mebli. Urządzenie pomaga uzyskać wysoką precyzję i wydajność pracy. Otwory rozmieszczone są w odstępie 32mm, co jest zgodne z normą euro dla dyblowania maszynowego. Urządzenie do dyblowania zaprojektowano dla wiertel CMT i trzpienia 8mm, wykonanych z materiału HW, zamocowanych do specjalnego złącza do wiercenia.

CMT656



Dokładne otwory
Zdemontowalne ograniczniki końcowe
Ergonomiczne ręczne pokręta
Dokładny i płaski profil wykonany z duraluminium




Samocentryczące złącze do wiercenia CMT400-1

Symbol	Opis	Cena netto
CMT656	Uniwersalny szablon do wiercenia otworów, długość 656 mm	683,70 zł
CMT400-1	Samocentryczące złącze do wiercenia	178,50 zł

Profesjonalny zacisk krawędziowy

Uchwyt ten może być używany jak prowadnica do piły taśmowej, wiertarki pionowej lub jako dodatkowe prowadzenie na stole frezarskim. Nowy zacisk CMT „dwa w jednym” pozwala na używanie go zarówno jako prowadnicy jak i zacisku trzymającego element roboczy. Dostępny w trzech różnych rozmiarach. Dzięki nisko profilowym zaciskom, możliwe jest dokładne cięcie, frezowanie i rowkowanie. Ponadto, zacisk może być używany jako prowadnica na stole frezarskim lub na wiertarce pionowej. Mocny zacisk trzyma element na całej jego długości bez możliwości przesunięcia. Możliwość użycia dodatkowych akcesoriów pozwoli na bardziej wszechstronną pracę.

PGC



Symbol	Wymiary	Cena netto
PGC-24	610mm	118,40 zł
PGC-36	915mm	147,40 zł
PGC-50	1270mm	173,50 zł

KUPUJĄC JAKOŚĆ OSZCZĘDZASZ!

Dystrybutor:

CMT ORANGE TOOLS™

 MADE IN ITALY